

 poligrafo.com<sup>®</sup>

**Distribuidor Oficial**

 *Stoelting*  
SINCE 1886

**INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE  
LA CREDIBILIDAD, COMPONENTES Y  
ACCESORIOS**



- 01 CPSpro 87000**
- 02 CPSpro 87100**
- 03 CPSpro 87600**
- 04 CPSpro 87750**
- 05 CPSpro 87800**
- 06 Sensores**
- 07 Maletín de transporte**
- 08 Accesorios complementarios**
- 09 Folletos**

# 01

## CPSpro modelo 87000 Estándar - 5 canales

El modelo incluye los siguientes componentes:



- Caja sensora con número de serie y capacidad para conectar hasta 13 canales.
- 2 Pneumógrafos mecánicos, torácico + abdominal.
- 1 Brazaletes Cardio / Esúgmomanómetro + baumanómetro.
- 1 Sensor de Actividad Motora / Contramedidas.
- 1 Sensor GSR / Actividad Electrodérmica.
- 1 Paquete de 50 electrodos gel desechables.
- Actualizaciones de software gratuitas.
- Memoria USB + Software CPSpro Fusión.
- Maletín de transporte Nanuk Plasticase 920.
- 7 años de garantía sobre caja sensora y 2 años sobre resto de componentes.

# 02

## CPSpro modelo 87100 Estándar - 6 canales

El modelo incluye los siguientes componentes:



- Caja sensora con número de serie y capacidad para conectar hasta 13 canales.
- 2 Pneumógrafos mecánicos, torácico + abdominal.
- 1 Brazaletes Cardio / Esúgmomanómetro + baumanómetro.
- 1 Sensor de Actividad Motora / Contramedidas.
- 1 Sensor GSR / Actividad Electrodermica.
- 1 Paquete de 50 electrodos de gel desechables.
- 1 Pletismógrafo.
- Actualizaciones de software gratuitas.
- Memoria USB + Software CPSpro Fusión.
- Maletín de transporte Nanuk Plasticase 920.
- 7 años de garantía sobre caja sensora y 2 años sobre resto de componentes.

# CPSpro 87600 Deluxe - 8 canales

El Modelo 87600 incluye los siguientes componentes:

- Caja sensora con número de serie y capacidad para conectar hasta 13 canales.
- 2 Pneumógrafos mecánicos, torácico + abdominal.
- 1 Brazalete Cardio / Esúgmomanómetro + baumanómetro.
- 1 Sensor de Actividad Motora / almohadilla.
- 3 Sensores actividad electrodérmica (conductancia + resistencia+ potencial).
- 1 Paquetes de 50 electrodos gel desechables.
- 1 Pletismógrafo.
- Actualizaciones de software gratuitas.
- Memoria USB + Software CPSpro Fusión.
- Maletín de transporte Nanuk Plasticase 920.
- 7 años de garantía sobre caja sensora y 2 años sobre resto de componentes.



# 04

## CPSpro 87750 Deluxe - 10 canales

El Modelo 87750 incluye los siguientes componentes:



- Caja sensora con número de serie y capacidad para conectar hasta 13 canales.
- 2 Pneumógrafos mecánicos (torácico + abdominal).
- 2 Pneumógrafos piezoeléctricos (torácico + abdominal)
- 1 Brazaete Cardio / Esúgmomanómetro + baumanómetro.
- 3 Sensores EDA, pletinas, gel conductor y electrodos.
- Sensor de Actividad Motora / almohadilla de asiento.
- 1 Pletismógrafo.
- 1 Módulo auxiliar contramedidas
- 1 Tubo gel conductor.
- 1 Paquetes de 50 electrodos gel desechables.
- Memoria USB + Software CPSpro Fusion.
- Maletín de transporte Nanuk Plasticase 920.
- Garantía ofrecida por el fabricante STOELTING CO, cubre 7 años para la caja sensora y 2 años para el resto de los componentes.

# CPSpro 87800

## Forense - 12 canales

El Modelo 87800 incluye los siguientes componentes:

- Caja sensora con número de serie y capacidad para conectar hasta 13 canales.
- 2 Pneumógrafos mecánicos (torácico + abdominal).
- 2 Pneumógrafos piezoeléctricos (torácico + abdominal).
- Brazaletes Cardio / Esúgmomanómetro + baumanómetro.
- Brazaletes Cardio (Dedo pulgar).
- 3 Sensores EDA, pletinas, gel conductor y electrodos.
- Sensor de Actividad Motora / almohadilla de asiento.
- 1 Pletismógrafo.
- 1 Módulo auxiliar contramedidas, brazos y pies.
- 1 Tubo gel conductor.
- 1 Paquetes de 50 electrodos gel desechables.
- Memoria USB + Software CPSpro Fusión.
- Maletín de transporte Nanuk Plasticase 935.
- Garantía ofrecida por el fabricante STOELTING CO, cubre 7 años para la caja sensora y 2 años para el resto de los componentes.



# 06 Sensores



## EDA - Electródos de gel desechables

Conductores disponibles para registrar conductancia, resistencia y / o potencial. Utiliza conectores LEMO de precisión suiza de grado médico. Requiere electrodos pre-gelificados desechables o reubicables.

## EDA - Electródos con pasta conductora

Los electrodos Ag-AgCl contorneados con los dedos estilo laboratorio son una buena opción para que los examinadores los usen cuando las señales tradicionales no son óptimas para las señales EDA. Utiliza un conector LEMO de precisión suiza de grado médico. Requiere pasta electrodo de conductancia de la piel.





# 06 Sensores

## EDA - Electródos conductores - dedos

Conectores LEMO de precisión suiza de grado médico y cables de baja resistencia para mejorar la calidad de la señal.



## Electródos de gel desechables

60 electródos desechables pre-gelificados para reposicionamiento para usar con cables de conexión EDA.

# 06 Sensores



## Pletismógrafo

LED infrarrojo y pletismógrafo fotosensor, Excitación: 5VDC. Utiliza un conector LEMO de precisión suiza de grado médico.

## Brazaletes cardio

Puños de presión arterial ajustables V-Lok calibrados universales para brazo y antebrazo con entradas Luer. Admite hasta 215 mm Hg.

El software CPSpro Fusión implementa una pantalla digital continua en la pantalla de su computadora de la frecuencia del pulso y la presión del manguito del sujeto que elimina la necesidad de un esfigmomanómetro.



# 06 Sensores

## Pneumógrafo Mecánico

Neumáticos mecánicos de estilo clásico codificados por colores hechos de material de alta calidad para mantener el riguroso ciclo de vida de los sensores de reparación.



## Pneumógrafo Electrónico

Un transductor de respiración piezoeléctrico resistente. Genera una señal lineal de alto nivel en respuesta a los cambios en la circunferencia torácica asociados con la respiración.

# 06 Sensores



## Sensor de Actividad Motora

Sensor de actividad / movimiento del asiento que utiliza un conector LEMO de precisión suiza de grado médico.

## Sensor contramededidas para brazos y pies

Sensores de actividad / movimiento de pies y brazos



# 07 Maletín de transporte

## Nanuk 920

Incluido con la compra de equipos CPSPRO 87000/87750



Dimensiones interiores (L x W x H): 15.0" x 10.5 x 6.2"  
Dimensiones exteriores(L x W x H): 16.7" x 13.4" x 6.8"  
Material: Resina Ligera NK-7  
Impermeable al agua (IP67): Sí  
Garantía: Garantía condicional de por vida  
Check-in de la aerolínea: Sí  
Equipaje de la cabina de la aerolínea: Sí

## Nanuk 935

Incluido con la compra de equipos CPSPRO 87800



Dimensiones interiores (L x W x H): 20.5" x 11.3" x 7.5"  
Dimensiones exteriores (L x W x H): 22.0" x 14.0" x 9.0"  
Material: Resina Ligera NK-7  
Impermeable al agua (IP67): Sí  
Garantía: Garantía condicional de por vida  
Check-in de la aerolínea: Sí  
Equipaje de la cabina de la aerolínea: Sí

# 07 Maletín de transporte profesional con ruedas

---

## SAMSONITE Rolling Tote 17.3



**Dimensiones:** 39 x 48.5 x 23 cm (incluyendo asas, ruedas, deslizadores inferiores, bolsillos laterales y otros componentes externos)

**Tamaño del monitor:** 17.3"

**Material:** 1680D Nylon Balístico y piel en zonas de contacto.

**Color:** Negro

**Peso:** 3.4 kg

**Volumen:** 37.5 L

**Sistema Easy Pass:** El sistema Easy Pass permite que los cables puedan pasar por los distintos compartimentos, manteniendo todos los equipos electrónicos cargados.

**Equipaje de mano:** Sí



## 08 Accesorios Complementarios

- Pulsioxímetro
- Esfigmomanometro
- Tensiómetro

### Pulsioxímetro Beurer con Bluetooth



Incluido con la compra  
de equipo CPSPPro  
87750 / 87800.

- Tecnología wireless Bluetooth 4.0 para transmisión de valores medios a SmartPhone
- Determina saturación arterial de oxígeno / pulsaciones
- Espacios para 100 memorias, memoria últimas 24h
- Cable y cargador USB
- De fácil lectura, display 6 vistas disponibles.

# Esfigmomanometro Tensiómetro Manual Profesional



- Medidor de presión mecánica profesional con sistema de medición de 1 tubo, compuesto por un manómetro con fondo blanco, un PVC monoalamente, un tornillo de tornillo para la ventilación de aire gradual y una brazaletes de nylon con cierre de velcro.
- El agarre ajustable permite usar ambos con la mano derecha y con la izquierda.
- Características Técnicas: Escala de medición: 0-300 mmHg protegido contra.
- Sobrepresión Graduación del manómetro: 2 mmHg Tolerancia de error máxima:  $\pm 3$  mmHg Liberación de aire: máximo 4 mmHg / min Tiempo máximo de deflación: 10 segundos
- Sistema de medición: 1 tubo Pulsera : adultos Tamaño de la pulsera: 53.5x14.5 cm (circunferencia 25.4 / 40.6 cm) Diámetro del medidor de presión: 6.5 cm
- Materiales del componente: aleación de zinc, acero, PVC, nylon
- Dispositivo Médico con Marca CE
- 24 meses de Garantía

# 08

## Accesorios Complementarios

- Pulsioxímetro
- Esfigmomanometro
- Tensiómetro



# 08

## Accesorios Complementarios

- Pulsioxímetro
- Esfigmomanometro
- Tensiómetro

## Tensiómetro Omron



- Tiene un manguito de 22 - 42 cm.
- Guía de ajuste del manguito.
- Detección del movimiento corporal.
- Promedio de 3 lecturas consecutivas en los últimos 10 minutos, capacidad de memoria para dos usuarios.
- Validado clínicamente.
- Muy fácil de usar.
- Funciona con pilas (incluidas), opcional adaptador de corriente para no gastar pilas aunque son necesarias si se quieren guardar las lecturas

# 09

## Folletos

Acá pueden ver los enlaces de los equipos según su distribuidor:



Folleto CPS pro



Accesorios



Comparación



FAQ



Modelo Bis-711



## Presentación



## Catálogo

Síguenos para más  
información en  
Poligrafo.com

